



Boletin informativo Raton djanochi

Raton djanochi



Kòrsou ta un isla. Un isla, rondoná di laman, ku nunca i hamas no tabata konektá ku tera firme di Sur-América. Esei ke men ku tur animal i mata na Kòrsou, di un òf otro manera, mester a yega nos isla krusando laman. Mata a krusa laman pa medio di simia. Simia flotante a yega nos isla den un pasado masha lehano i a pèrkurá ku nos a haña mata. Sporo (un tipo di simia chikitu) di fúngus a yaga riba koriente di bientu. Para por bula i asina nan a yega aki. Hopi biahá e paranan a hiba simia ku nan a kome einan, ku aki nan a saka ku nan sushi. E simianan akí tambe a trese mata nobo.

Pero pa mamífero yega isla leu ta algu masha difísil. Mayoria di biahá nan no ta bon landadó. Nan tin ku bebe awa dushi ku nan no ta haña; nan no por krusa distansia largu riba laman. Dos mamífero konosí, biná ku konènchi, a yega aki probablemente ku e promé habitantenan humano di Kòrsou, esta, indian. Un grupo di mamífero, sinembarho, a yega aki riba propio forsa.

E úniko mamífero ku sa bula.

Ta mas ku kla ku nos ta papia di raton djanochi.



Meer informatie van de afdeling NME (Natuur en Milieu Educatie) van Carmabi is te vinden op:

Website: www.carmabi-educatie.org

Facebook: [carmabi NME education](#)

Instagram: [carmabi nme](#)





Boletin informativo Raton djanochi

Anatomia (figura di kurpa)


Raton djanochi ta mamífero. Esaki ke men ku e tin un skelèt interno (wesu den su kurpa) meskos ku hende, kachó, bayena i raton. E no ta pone webu, pero su yu ta sali na bida for di mama (nos ta yama esaki 'parí bibu'). Meskos ku e palabra mamífero ta indiká, mama ta kria yu na pechu.

Skelèt di tur mamífero ta konstruí na mes manera, manera bo por mira den e ilustrashon akibanda. E kandidat di wesu ta meskos, pero e forma ta adaptá na su funshon. (E nòmber biológico pa esaki ta órgano homólogo).


Raton djanochi (órde Chiroptera, tambe konosí como al'i man) ta mamífero ku por bula di bèdrè, kontrali na zueif. Pa fasilitá bulamentu, nan alanan ta konsistí di un kuer'i bula meimei di dede di nan pianan dilanti i patras i nan rabu.

Dushi posishon di drumi?

Raton djanochi ta drumi kabes abou, kologá na su pianan di patras. Su pianan tin un sistema di lòk. E múskulonan ku e ta usa pa ta kologá ta será na yabi. Pues raton djanochi no ta gasta energia pa kologá kabes abou.



opperarmbeen = úmero; ellepijp = kúbito; spaakbn = radio; handwortelbntjs = wesu karpiano; middenhandsbeentjes = wesu di meimei di man; vingerkootjes = skarnir di dede





Boletin informativo Raton djanochi


Sonar

Si bo ta mira raton djanochi ora di anochi, bo ta ripará ku e ta bula ku un agilidat fantástiko, lora aki aya sin dal den nada. E mester tin bon wowo, bo ta kere, pero e tin algu mas mihó ainda. Sónar!

E ta transmití zonidu (ku nos no por tende), e ondanan sonoro ta bòns kontra un opheto, manera palu, muraya, presa (insekto). E raton djanochi ta risibí e zonidu ibòns i ku su sesu e ta kalkulá eksaktamente e distansia te e opheto.

Pues raton djanochi ta 'mira' ku zonidu.

geluidsgolven = onda di zonidu di un raton djanochi
terugkerende = onda di zonidu ibòns



Bo sa ku ...?

tin un raton djanochi gigante for di famia di kachó buladó. E ta biba den regionnan tropikal na Afrika i Oseania. E ta parse hororoso i peligroso, pero e ta kome nèktar ku fruta so. Su embergadura di ala ta 1,5 meter. P'esei e ta e raton djanochi di mas grandi na mundu.

Kiko raton djanochi ta kome?

No ta fásil pa kontestá e pruganta akí. Tin hopi tipo di raton djanochi i kada un tin diferente fuente di nutrision

Néktarívoro. E nòmber akí tin nèktar den dje. E nòmber akí ta pa denominá raton djanochi ku ta biba di e líkido dushi ku flor ta produsí.

Insektilvoro. E grupo di raton djanochi ku ta kome insekto ta pertenesé na e grupo akí.

Komedó di piská. Na Kòrsou asta nos konosé raton djanochi ku ta kome piská. Despensa, pero no tin nòmber sofistiká pa esaki manera nèktarívoro i insektívoro. (Piskívoro no ta un palabra eksistente.)



Boletin informativo Raton djanochi

Nèktarívoro

Nèktarívoro. E nòmber akí tin nèktar den dje. E nòmber akí ta pa indiká raton djanochi ku ta biba di e líkido dushi ku flor ta produsí. Flor ta prdousí nèktar pa atraé insekto ku ta yuda ku polinisashon. Tin káktüs ku ta kooperá ku raton djanochi. Dama di anochi ta floria mardugá, ora raton djanochi ta aktivo.


Na Kòrsou tin dos tipo di raton djanochi ku ta usa nèktar como alimento. Sin e dos tiponan akí káktüs lo no produsí fruta. I den tempu di sekura ta káktüs so ta e úniko mata di mondi ku ta karga fruta. E frutanan ei ta yuda tur tipo di para i rèptil sobrebibí. Bo ta mira: naturalesa di Kòrsou no por eksistí sin raton djanochi!

Glossophaga elongata – raton djanochi lenga largu

E tipo akí ta basta komun i ta biba tambe na otro isla i pais den Karibe i Latinoamérica. Probablemente nan nanishi largu ta yud'é ku sondeamentu via eko. Glosso, asina su nòmber di kariño ta, sinembargo, no ta hasi uso frequentemente di sónar. Pasobra su wovo ta funshoná bon, e por mira masha bon. Ta na bista e ta buska haña flor i fruta sukulento.

Ora Glosso ta yega un flor di káktüs ku ta kontené nèktar, bo ta ripará ku e raton djanochi i e flor ta pas ku otro. Glosso su kabes ta fet presis den e flor! Tambe Glosso ta usa su lenga largu, tur na lana, como un kuchara pa chupa nèktar.

Despues di e gulimentu, pólen ta keda pegá riba kabes di e Glosso. Ta nèt loke káktüs ke. Ora Glosso bishitá otro flor di preferiblemente káktüs mas lehano, e pólen ta pega fekundá e káktüs ei, pues ta pèrkurá pa fruta forma. Naturalesa den akshon! Glosso ta preferá biba den kueba, meskos ku mayoria di raton djanochi. E ta pari prinsipalmente den luna di yuni. Mama ta bula mas o ménos dos siman largu ku su yu. Ta mamífero e ta, pues e beibi ta chupa lechi di mama.



Leptonycteris curasoae curasoae – raton djanochi nanishi largu

E tipo akí, yamá Lèpto, parse Glosso pa loke ta trata apariensia. Pero e ta poco mas grandi i su koló ta mas kla. I e ta endémiko pa Islanan Abou. Esaki ke men ku e raton djanochi akí ta biba solamente na Kòrsou i Boneiru i probablemente na Ruba tambe (den pasado a hañ'é einan, ma no ta kla si e ta biba einan ainda), ke men na niun otro kaminda di mundu. Lèpto ta masha poco komun mes.



Boletin informativo Raton djanochi

Insekívoro

Den e nòmber akí bo ta mira e palabra insekto. E grupo di raton djanochi akí ta kome insekto, biba di dje. E grupo akí tin snùit kompletamente distinto for di nanishi di Glosso i Lèpto. Insekívoro ta dependé totalmente di sónar, pasobra pa fangu sangura ku ta bula lora lihé anochi i mardugá, no por stèns riba wowo.

Su manera di bula ta spektakular. Lihé e ta lora bògt ágilmente.

Imaginá bo ku raton djanochi no ta eksistí mas: e ora ei miones di sangura lo amargá nos bida i transmití yen di malesa. Òf miones di tòr lo hochá kultiva agrario. Ta insekívoro ta prevení tipo di desaster asina. Kaba ku 600 sangura pa ora ta as pa karpitan pa un ratonsito djanochi. Hopi mas kumbiniente i duradero ku flit venenoso!



Natalus tumidirostris tumidirostris

E tipo raton djanochi ku orea forma di trèktu probablemente ta e tipo di mas chikí na Kòrsou. Su koló ta mané hel te kòfi ku lechi, e tin nanishi ku boka largu ku djente masha skèrpi. E ta endémiko i masha poco komun mes. Ta na Kòrsou so e ta biba!

Mormoops megalophylla intermedia

E bestianan chikí tuti koló kòrá kimá nan snùit ta masha pekuliar. Bon mirá su kabes ta eksistí di dos orea enorme, i for di su nanishi vários ploi di kueru ta rondoná e oreanan ei. Mester buska bon pa haña su wowo. E tin wowo sí, pero e wowonan ta masha chikitu. Kasi e no ta usa su wowonan mas. Henter su kabes ta konstruí manera un aparato sónar super! Bulando den anochi sukú-sukú e ta haña su kaminda fásilmente. Nunka e no ta dal den nada, ni hende.

E beibinan ta sin lana, koló ros. Nan ta desampará. Por sosodé ku beibi ta pèrdè grep riba e kueba i ta kai dal abou riba suela. Esaki ta resultá den su morto, pasobra insekto ku ta biba riba suela ta kom'é kab'é. P'esei nos, hende, no tin mag di bishitá kueba temporada ku e beibinan no por bula ainda. Mayoria di biahá e chikitínan ta spanta dje tantu ei, ku nan ta laga plafòn lòs ku tur konsekuensia ku tin.

Pteronotus davyi

E tipo akí parse Mormoops i ta biba huntu kuné. Ora nos steru e raton djanochi akí, e ta dal ala habri sera. Mormoops no ta hasi esaki, e ta keda kologá trankil di dje. Ta e komportashon di dal habri sera ala prêt ei ta laga nos distinguí Pteronotus for di Mormoops.



Boletin informativo Raton djanochi

Komedó di piská: *Noctilio leporinus*

E tipo akí, álias lep di konènchi òf raton djanochi bulldog, ta e gigante entre nos ratonnan djanochi lokal. Su embergadura di ala por yega 40 cm i largura di su kurpa por yega 15 cm.

Su kabes parse kabe'i kachó, p'esei el a haña su álias.

Loke ta hasi e espesie akí partikular ta su presa: piská!

E komedó di piská akí ta ekipá perfektamente pa piska anochi.

Hopi espesie di piská ta drumi anochi den belumbe. Noctilio ku su sistema di sónar super sensitivo por kapta e vibrashonnan

ku e piskánan akí ta produsí. Ku su pata patras potente, ku tin klouchi largu pa gara, Noctilio ta graps e piská ku no ta sospechá nada for di laman. Ora Noctilio ta mira piská chikí e no ta usa su klouchinan, sino e ta usa e kueru pegá entre su pata patras na su rabu como un reda. Ku e reda akí e ta saka e piská chikí for di liman. E ta kome saboriá su presa bulando, pasobra Noctilio no gusta sinta den palu, pa kome presa, manera para sí sa hasi.

Noctilio ta pasa dia den kueba chikí den baranka na kosta sùit di Kòrsou. No a haña hopi, pero por a rekonosé esnan ku sí a haña for di distansia leu na e holó fuerte di ekskrementu (pupu). E komedó di piská akí ta produsí pupu ku ta hole piská pisá.

Noctilio no ta skars den Karibe. Bo ta hañ'é na vários isla. Probablemente e ta bula distansha largu riba laman fásilmente ku su alanan grandi.

Su bulá tremendo ta forma un bista inolvidabel. Kisas hopi hende a mira e animal bunita akí kaba, pensando ku ta para djanochi. Siguiente biahá ora bo mira un bestia ku ta bula riba laman hasi kènshi, wak bon. Chèns ta grandi ku ta Noctilio mes ta duna un presentashon!





Boletin informativo Raton djanochi

Protekshon

Raton djanochi mester di kuminda i lugá pa biba, meskos ku otro animal. Ora ta kap muchu mondi mester tene kuenta ku mata i palu, ku ta importante pa raton djanochi (prinsipalmente káktüs) ta bai pèrdí, ku tur konsekuensha ku por tin. Hende sa bisa: "Nos a limpia tereno". Komo si fuera promé e área tabata fis. Pa naturalesa un tereno rosá ta fis di bèrdè. Naturalesa no por biba niun tiki mas na tereno rosá!

Tin hende ku ta bishitá kueba, ku masha bochincha, gritamentu i lus skèrpi di flèshlait. Imaginá bo ku bo ta raton djanochi i riba un dia un trupa di gigante gritando ta bin molestiá bo trankilidat!

Pues, kiko nos tin ku hasi pa mantené e animalnan simpátiko, kiut i sobretodo útil na bida? Laga mondi ku t'ei ainda mas tantu posibel na pas. I planta mata lokal ku ta karga fruta na tereno sunú.

Tambe ta bon idea pa planta den kurá mata i palu ku raton djanochi gusta. Datu, kadushi, dama di anochi den bo kurá sigur ta un atkisishon! Tur tipo di pal'i fruta tambe ta bon. Palí kalbas ku ta floria tambe ta hala atenshon di raton djanochi.

Banda di eseí, mester laga kueba mas tantu posibel na pas. Kueba di Hato ta spesíficamente destiná pa públiko humano; e otro kuebanan ta propiedat i tereno privá di raton djanochi. Ban laga nan na pas.



Duna raton
djanochi
espasio!





Boletin informativo Raton djanochi

Bo sa ku?

Raton djanochi tin mal fama lamentablemente?

Den pelíkula (animá) hopi biaha ta parse como si fuera ku nan ta vampir, ku ke morde bo den garganta pa chupa bo sanger. Ko'i këns, yu, pero hopi hende ta pensa riba e pelíkulanan ei ora nan ta mira raton djanochi di bérde.

E echo ku e ta bula boka habrí por duna bo idea ku e ta peligroso. Pero e ta habri su boka djis pa transmití señal di zonidu pa su sistema di sónar.

E echo ku e ta aktivo solamente ora di anochi i mardugá ta bon pasobra e ora ei e no tin kompetensha do otro animal.

No ta bèrdat ku bo ta bira malu ora bo ta mishi raton djanochi.



Bo ke haña sa mas di raton dja

Purba di haña kontesta riba e siguiente preguntanan, riba internèt.

- Den e blachi di informashon akí bo ta lesa e nòmber científiko serka kada animal. E nòmber akí ta na latin i ta konsistí di dos parti. Abo sa nòmber científico di hende, kachó i, por ehèmpel, yuana?
- Tin raton djanochi ku ta erbívoro, otro ta karnívoro. Na kua grupo insektívoro ta pertenesé?

Gosa buska haña lesa mas informashon.