



<p>Antilliaanse leguaan <i>Iguana delicatissima</i></p> <p>Ta bin dilanti riba un par di isla den Karibe. Nan tin un rei di skama diki bou di nan kachete. <i>Delicatissima</i> ta nifiká: hopi vulnerabel na Latijns. Esaki ta referí na e rabu largu vulnerabel</p>	<p>Jamaicaanse leguaan <i>Cyclura collei</i></p> <p>Ta bin dilanti na Jamaica den area nan ku baranka. Nan ta kolo shinishi. Pero paso di e santu ku e embranan ta pone nan webu aden nan por ta kolo kòrá-maron tin biaha tambe.</p>	<p>Gekamde fijileguaan <i>Brachylophus vitiensis</i></p> <p>Ta bin dilanti na un par di isla na Fiji Archipelago. E yuana aki tin liña diki blanku rondó di su kurpa bèrdè.</p>
<p>Utila zwarte leguaan <i>Ctenosaura bakeri</i></p> <p>Ta bin dilanti na e isla Utila ku ta un parti di Honduras. Nan ta yame 'swamper' tambe paso mayoria biaha por hañe den dam di palu di mangel. Nan kolo ta shinishi-maron.</p>	<p>Zeeleguaan <i>Amblyrhynchus cristatus</i></p> <p>Ta bini dilanti na Galapagos. Nan kolo skur ta buta ku nan por kamuflá hopi bon riba baranka. E yuananan aki ta kome lima for di fondo di laman. Nan uñanan skèrpi ta yudanan ku koriente fuerte den awa.</p>	<p>Roze landleguaan <i>Conolophus marthae</i></p> <p>Ta bin dilanti na Galpagos. Nan ta kolo ros. Nan ta biba haltu den e subida di volkano. Nan por kita spiña for di kaktùs dor di lore riba suela.</p>
<p>Chuckwalla <i>Sauromalus ater</i></p> <p>Ta bin dilanti na Meksiko i Merka. E yuana aki ta biba den areanan di desierto ku baranka. Nan por hasi nan kurpa hopi plat pa absorbá kayente di solo</p>	<p>Blauwe leguaan <i>Cyclura lewisi</i></p> <p>Ta bin dilanti na e islanan di Grand Cayman. Un yuana grandi koló blou. E yuana mas bieu ku nan konosé tabata un yuana blou yamá Godzilla, ku a bib ate ku 69 aña.</p>	<p>Woestijnleguaan <i>Dipsosaurus dorsalis</i></p> <p>Por haña e yuana aki den Meksiko i Merka. E ta chikitu ku yen mancha ku ta biba den area nan di desierto, e por tolerá temperatura haltu.</p>
<p>Anegada rotsleguaan <i>Cyclura pinguis</i></p> <p>Ta bin dilanti riba e isla di Anegada. E yuana aki ta shinishi-maron i tin un kam chikitu riba su lomba. Miles di aña pasá e espesia aki tabata e promé pa splet nan tipo ku un paisano komun.</p>	<p>Yuana Pretu <i>Ctenosaura similis</i></p> <p>Ta bin dilanti rònt Merka (Midden-Amerika), di Meksiko te Panama. Nan ta koló pretu i blanku i nan tin un kabes basta plat.</p>	<p>Yuana Yucatán <i>Cachryx defensor</i></p> <p>Por haña e yuana aki den e region di Yucatán na Meksiko i Guatemala. E ta un yuana chikitu i koloridó i gusta sinta den burakunan di palu.</p>






Bestianan yagdó eksótiko



Falta di konosemente



Yuanaan eksótiko



Kambio di klima



Yag i matamentu ilegal



Hybridiseren



Espesia eksótiko invasivo



Komersio ilegal



Pèrdida di habitat



Aksidente



Habitat apartá



Polushon








<p>E menása aki hende ta hasi konsientemente na e habitatnan di yuana. E resultadó di esaki ta ku tin mas yagmentu pero no di enemigunan natural.</p>	<p>Tin hende ta haña yuana spantoso. Mayoria biaha esaki ta paso nan no sa mashá di e bestianan aki. Un konsekuensia di esaki por ta ku hende no ta haña interes pa kuida i protehá yuana.</p>	<p>Un problema ku ta bin hopi dilanti riba islanan ta ku yuananan no lokal (eksótiko) mayoria biaha ta mas dominante i nan ta pone mas tantu webu. Esaki por kousa ku yuananan lokal ta bira minoridat</p>
<p>Sekura imenso, tormenta, orkan i inundashon ta ehèmpelnan di e menása aki. E por kousa ku nèshinan por dispase ku awa, por kousa ku yuananan ta muri pasó di wer imenso i afektá e chèn pa e webu nan krak</p>	<p>Tin hende ku ta kome e karni di yuana. Na Kòrsou i tambe na otro islanan yuanan ta protehá durante henter aña. Pero tòg hende ta yag yuana pa su karni. Esaki por kousa ku un populashon por bira ménos drástikamente. i por stroba e chèn pa surbibí</p>	<p>Un problema ku ta bin hopi dilanti riba islanan ta ku yuananan no lokal (eksótiko) ta reproduzí ku yuananan lokal, esaki ta buta ku e spesia lokal no ta puru genetikamente i por kousa ku e por dispase despues di tempu.</p>
<p>E menása aki mayoria biaha hende ta hasie inkonsientemente na e habitat di e yuananan. E resultadó di esaki ta ku lo tin mas bestia yagdó, habitat por kambia òf weg concurreren di e spesia nan lokal</p>	<p>E menása aki ta sosodé na momentu ku hende kaptivá e bestianan for di nan ambiente natural i hasi nan bestianan di kas.</p>	<p>E habitat di yuana por bai atras òf dispase pa diferente motíbu</p>
<p>Mayoria biaha yuananan ta víktima di aksidente di outo paso yuana ta subi riba kaya pa haña kayente di e asfalt òf pa bebe awa for di e burakunan den kaya despues di awaseru.</p>	<p>Habitatnan di yuana ta birando mas i mas leu for di otro, Esaki ta buta e proseso pa yuana machu i embra enkontrá otro mas difisil. Un ehèmpel di esaki ta populashon i e proseso di traha mas edifisio ta krese.</p>	<p>Ku e menása aki e habitat di e yuananan ta keda afketá pasó di material nan no natural. Un ehèmpel ta ku e yuananan no por haña un luga adekua pa koba nan nèshi.</p>





<p>In situ programa di reprodukshon</p> 	<p>Ex situ programa di reprodukshon</p> 	<p>Head-start facilitieit</p> 
<p>Kombatí espesia eksótiko invasivo</p> 	<p>Protehá i restorá habitatnan</p> 	<p>Dektaktá i kita yuananan no lokal</p> 
<p>Protehá lokashon ku tin nèshi</p> 	<p>Kreando edukashon i konsientisashon</p> 	<p>Investigashon sientífiko</p> 
<p>IUCN</p>  <p>IUCN SSC Iguana Specialist Group IUCN, International Union for Conservation of Nature</p>	<p>Redlist.org</p> 	<p>Carmabi</p> 





<p>Ku e método di protekshon aki, yuananan ta reproducí na e lokashon mes, pa na momentu nan bira grandi suficiente por laga nan bai bèk den naturalesa.</p>	<p>Ku e método di protekshon aki, yuananan por reproducí na otro parti di mundu. Esaki ta pasa mayoria biaha pa mantené un populashon reservá</p>	<p>Na e lokashon aki, yuananan hòben por krese den un ambiente protehá, konsekuentemente por hiba nan bèk den naturalesa mesora ku nan ta grandi suficiente. Yuananan hopi chikitu por bira víktima fasil di bestianan yagdó</p>
<p>Ku e método di protekshon aki, por kita òf mantene bestianan i matanan ku no ta krese naturalmente na e lokashon ei.</p>	<p>E método di protekshon aki ta protehá tur bestia i matanan ku ta biba einan i no solamente un espesia</p>	<p>Ku e método di protekshon aki, por kita yuananan ku no ta eksistí naturalmente na e luga ei.</p>
<p>E método di protekshon aki ta sigurá ku bestianan yagdó no ta koba saka e webunan i ta sigurá e yuananan hóben pa sali for di e webu</p>	<p>Un manera indirekto pa protehá yuana ta dor di eduká/konsientisá hende di yuana</p>	<p>Siñando mas di yuana bo por protehá e animalnan aki mihó</p>
<p>Organisashon global dediká na konservashon di naturalesa</p>	<p>Un lista ku diferente espesia ku ta indiká kiko ta e statùs di protekshon di un bestia</p>	<p>Organisashon di naturalesa lokal dediká na e naturalesa di Kòrsou</p>





naam:
datum:

ANTWOORDENBLAD

Beantwoord de vragen op het bord

1)

2)

3)

naam:
datum:

ANTWOORDENBLAD

Beantwoord de vragen op het bord

1)

2)

3)

